

СМЕТА  ЗАКАЗ

### Информация о заказчике и сроках поставки (обязательно для заполнения)

Заказчик, контактное лицо, E-mail, тел.

Адрес объекта

Код клиента

Код филиала

Требуемая дата поставки

### Основные характеристики (перед заполнением изучите техническое описание)

<b>Модель</b>	<input type="checkbox"/> VO	<input type="checkbox"/> EV-500	<input type="checkbox"/> EV-1500	<input type="checkbox"/> EV/DC-1000	<input type="checkbox"/> EV/DC-3000 <input type="checkbox"/> EV/DCL-3000	<input type="checkbox"/> EV/DC-5000	<input type="checkbox"/> EV/4C
<b>EV (только грузы)</b>	<input type="checkbox"/> Направляющая ниже уровня верхней остановки (подъемник EVI, тратуарный)						
<b>EVM (с человеком)</b>			<input type="checkbox"/> EVM-1500		<input type="checkbox"/> EVM/DC <input type="checkbox"/> EVM/DCL	<input type="checkbox"/> EVM/DC	
<b>Нагрузка (кг)</b>	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 500	<input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 750	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1500 <input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1500	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 6000 <input type="checkbox"/> 8000 <input type="checkbox"/> 10000

Остановок

R, Высота (мм)

Напряжение

Скорость (м/сек)

**EV**

**EVM**

0,1

0,2

0,3 (только для VO)

0,15

400V ±5% 3/N ~50 Hz

230V ±5% 1 ~50 Hz (только для VO и EVM-500)

Другое (Тех. описание)

### Исполнение защитного ограждения платформы и отделка пола платформы

**EV (без сопровождения)**

**EVM (с сопровождением)**

**Ограждение**

**Отделка**

**Высота (мм)**

- Ограждение из труб
- Сплошное ограждение
- Кабина без потолка
  - Отбойники <sup>(1)</sup>
- Кабина
  - Двери Боствиг
  - Отбойники <sup>(1)</sup>

- Покраска 1100
- Нерж. сталь
- Оцинковка
- Нерж.сталь

<sup>(1)</sup> только для VO и EV-500; в остальные модели включено

**Ограждение**

**Отделка**

**Высота (мм)<sup>(2)</sup>**

- Кабина

- Оцинковка
- Нерж. сталь

<sup>(2)</sup> Максимальная высота кабины = 2400 мм

**Отделка пола**

- Окрашенный
- Нержавеющая сталь (лист)

**Отделка пола**

- Окрашенный
- Нержавеющая сталь (лист)
- Алюминиевый лист

### Исполнение дверей шахты

**Исполнение**

- Распашные двери
  - 1 створка }  Окрашенные
  - 2 створки }  Нерж. сталь
- Раздвижные панельные двери
  - 1 створка }  Алюминиевые
  - 2 створки }  Стальные
- Автоматические двери

Цвет краски RAL

(стандартный цвет RAL 7035)

**Двери другого производителя**

Замок двери


Тип двери

**Размеры**

Ширина в свету (мм)

Высота в свету (мм)

Сторона открывания



СМЕТА       ЗАКАЗ

**Привод (перед заполнением изучите техническое описание)**

**Опции**

- Цепная подвеска
- Цинковое покрытие (рама, направляющая, платформа)
- Длина трубопровода (м) \_\_\_\_\_
- Малошумная гидростанция
- Ограничитель грузоподъемности
- Микро-выравнивание с медленной скоростью
- Устройство удержания на точной остановке
- Запуск Y-Δ основного электродвигателя
- Запуск Y-Δ вспомогательного электродвигателя
- Влагозащищённая электрика
- Освещение шахты
- Кнопочные посты утопленные в
  - В стену     В дверную коробку
- Накладные кнопочные посты.    Нумерация остановок \_\_\_\_\_

Обеспечить металлокаркасную шахту (\*)

**Опции**

**Расположение МК-шахты:**

- Снаружи здания
- Внутри здания
- Крыша
- Монтажная балка
- Повышенная коррозионная стойкость
- Цвет RAL \_\_\_\_\_ (стандартный цвет RAL 7035)

**Проёмы МК шахты**

- Пустые проёмы
- Стальной лист
- Остеклённые

(\*) Недоступна для подъёмников с раздвижными дверями и мод. EV-4C

**Варианты упаковки**

- Принадлежности и масло в деревянном ящике.
- Фитосанитарная обработка в соответствии с ISPM 15

**Примечания**


**Размеры (заполните только поля для выбранной модели подъёмника)**

**ВАЖНО!** все размеры указывать в мм.

**VO**



**EV-500**

**EV-1500**



Заполните A, B или C, D в зависимости от:  
- желаемых размеров платформы  
- существующих размеров шахты

**EVM-1500**



СМЕТА

ЗАКАЗ


**Размеры (заполните только поля для выбранной модели подъёмника)**

EV/DC-1000

EV/DC-3000


EV/DC-5000

EVM/DC




EV/4C


Тип 1



EV/DCL-3000



Тип 2



EVM/DCL

